

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA



COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta

04.6

FASCICOLI SCHEDE STALLI CUDE

DATA: 28 febbraio 2022

PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA
design group

 **STUDIO
TANDEM**
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

Scheda stallo CUDE		Cod.
Localizzazione	BAGNARIA ARSA	L01
Piazza	San Giorgio - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.1	SC01
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	1
		Lunghezza	450 cm
		Larghezza	357 cm
		Larghezza spazio libero laterale	150 cm
		Note:	

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stallo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stallo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	BAGNARIA ARSA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	SC02
Valutazione		

RILIEVO
STATO DI FATTO

Stallo CUDE		
	N. stalli	1
	Lunghezza	500 cm
	Larghezza	361 cm
	Larghezza spazio libero laterale	112 cm
Note: vicino alla casetta dell'acqua.		

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Non conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	Criticità L01, V04, C04
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Assente	Criticità L01, V04, C04
Segnaletica verticale	Assente	Criticità L01, V04, C04

Scheda stallo CUDE		Cod.
Localizzazione	BAGNARIA ARSA	L01
Via	Vaat - lato destro	V04
Identificazione	civ.2	SC03
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE	
		N. stalli
		1
		Lunghezza
		517 cm
		Larghezza
		330 cm
		Larghezza spazio libero laterale
		130 cm
Note: al centro dell'area di parcheggio.		

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stallo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stallo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Assente	Criticità L01, V04, C05
Segnaletica verticale	Assente	Criticità L01, V04, C05

Scheda stallò CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ.1	SC01
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	1
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	342 cm
		Larghezza spazio libero laterale	145 cm
		Note:	

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stallò	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Assenza di rampa di raccordo tra marciapiede e stallò di sosta	Criticità L02, V02, C04
Larghezza stallò di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stallo CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ.1	SC02
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE	
		N. stalli
		2
		Lunghezza
		476 cm
		Larghezza
		713 cm
		Larghezza spazio libero laterale
		217 cm
	Note:	

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stallo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Presenza di rampa di raccordo	
Larghezza stallo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ.1	SC03
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	2
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	557 cm
		Larghezza spazio libero laterale	161 cm
Note:			

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ.12	SC04
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	1
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	326 cm
		Larghezza spazio libero laterale	125 cm
Note:			

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e non conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	Criticità L02, V03, C10
Segnaletica verticale	Presente e non conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	Criticità L02, V03, C10

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ.36	SC05
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	2
		Lunghezza	452 cm
		Larghezza	611 cm
		Larghezza spazio libero laterale	141 cm
Note:			

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ.36	SC06
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE		
		N. stalli	4
		Lunghezza	452 cm
		Larghezza	1226 cm
		Larghezza spazio libero laterale	141 cm
	Note:		

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/b. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Tolmezzo - lato sinistro	V01
Identificazione	civ.6/A	SC01
Valutazione		

RILIEVO STATO DI FATTO	Stallo CUDE	
		N. stalli
		1
		Lunghezza
		500 cm
		Larghezza
		328 cm
		Larghezza spazio libero laterale
		130 cm
Note:		

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Area di parcheggio priva di marciapiede	
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e non conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	Criticità L05, V01, C17

Scheda stalllo CUDE		Cod.
Localizzazione	CASTIONS DELLE MURA	L05
Via	Filippo Corridoni - lato sinistro	V04
Identificazione	civ.5	SC02
Valutazione		

RILIEVO
STATO DI FATTO

Stallo CUDE		
	N. stalli	1
	Lunghezza	496 cm
	Larghezza	318 cm
	Larghezza spazio libero laterale	186 cm
Note:		

Elementi valutati	Descrizione	Note
Tipologia di stalllo	Ortagonale alla strada	
Accessibilità dal marciapiede	Assenza di rampa di raccordo tra marciapiede e stalllo di sosta	Criticità L05, V04, C29
Larghezza stalllo di sosta	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Larghezza spazio libero laterale	Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 445/a. art.149	
Fascia gialla invalicabile	Presente	
Segnaletica orizzontale	Presente e non conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 130, art.125	
Segnaletica verticale	Presente e conforme alle prescrizioni del D.P.R. 151/2012, Figura II 79/a, art.120	